

## Памятка

### о соблюдении «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 и Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»

Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Омское предприятие магистральных электрических сетей (далее – ОПМЭС) доводит до Вашего сведения, что по территории Вашего района, хозяйства (поля, леса, луга,) проходит межсистемная высоковольтная линия электропередачи напряжением 110-500 кВ государственного значения.

Ставим Вас в известность, что в соответствии с действующими в настоящее время «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (далее – Правила), применяемыми на всей территории Российской Федерации, их соблюдение требуется от всех сторонних организаций и физических лиц.

В соответствии с вышеизложенным, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхности, прокладываются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях.

Охранная зона воздушных линий (ВЛ) – это земельный участок и воздушное пространство, ограниченное вертикальными плоскостями, проходящие по обе стороны от крайних проводов на расстоянии: для ВЛ 10 кВ–10 метров, для ВЛ-110 кВ–20 метров, для ВЛ-220 кВ- 25 метров, для ВЛ–500 кВ–30 метров.

Земельные участки, входящие в охранные зоны ВЛ, не изымаются у собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением упомянутых Правил.

#### **1. При производстве работ в охранной зоне ВЛ Вы должны руководствоваться нижеизложенным:**

1.1. Полевые сельскохозяйственные работы производятся с предварительным уведомлением ОПМЭС (п.6)¹.

1.2. Работы, связанные с временным затоплением земель производятся по согласованию с ОПМЭС. Согласования и уведомления направлять не менее, чем за 12 суток до начала работ.

#### **1.3. В охранной зоне ВЛ без письменного согласия ОПМЭС запрещается:**

- а) производить строительство, кап. ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
- б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, а также производить полив сельскохозяйственных культур;
- в) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров;

**Согласования необходимо провести не позднее, чем за 12 суток до начала выполнения работ. Все вышеуказанные в п.1.3. работы должны производиться только в присутствии представителя ОПМЭС.**

1.4. Землепользователь при привлечении сторонних организаций к выполнению работ, указанных в п.1.3., в т.ч. разработка делянок вдоль просеки ВЛ по лесбилетам, выданным лесхозом, обязан письменно уведомить руководство этих организаций о необходимости согласования данных работ с ОПМЭС.

#### **2. Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности: (п.13)**

- а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранной зоне;
- б) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;
- в) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах и вблизи них);
- г) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь в охранной зоне линий электропередачи;
- д) совершать остановки всех видов транспорта в охранной зоне ВЛ.

На автомобильных дорогах в местах пересечения с ВЛ должны быть установлены дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта в охранной зоне.

#### **3. На ВЛ расположенной на просеках, проходящих через лесные массивы, персонал ОПМЭС обязан: (п.25)**

- а) содержать просеки в пожаробезопасном состоянии;
- б) поддерживать ширину просек в размерах, предусмотренных проектами строительства электрических сетей, путём вырубки на просеках деревьев (кустарников) и иными способами;
- в) вырубать в установленном порядке деревья, растущие вне просек и угрожающие падением на провода;
- г) на просеках, используемых для выращивания деревьев и кустарников, производить вырубку деревьев, высота которых превышает 4,5 метра.

4. Персоналу ОПМЭС разрешается производить в охранных зонах ВЛ земляные и иные виды работ, необходимые для ремонта этих линий.

Работы по предотвращению аварий могут выполняться в любое время года без какого либо согласования с землепользователями, но с уведомлением его о проводимых работах.

Также напоминаем Вам, что земли непосредственно под опорами, а также полоса земли вокруг внешнего контура опоры шириной 2 метра находится в постоянном (бессрочном) пользовании ОПМЭС.

Во избежание повреждения или падения опор запрещается производство каких-либо работ, а также проезд всякого рода машин и механизмов по этим земельным участкам.

5. Предприятия, организации, учреждения и граждане в охранной зоне линий электропередачи и вблизи них обязаны выполнять требования работников ОПМЭС, направленные на обеспечение сохранности электрических сетей и предотвращения несчастных случаев. ОПМЭС вправе приостановить работы, проводимые в охранной зоне ВЛ с нарушением требований Правил. Соблюдать установленные Правилами пожарной безопасности в лесах требования к мерам пожарной безопасности в лесах, в зависимости от целевого назначения земель и целевого назначения лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах, устанавливаемые для каждого лесного района Федеральным агентством лесного хозяйства.

6. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований Правил, если это нарушение могло вызвать или вызвало перерыв в обеспечении потребителей электроэнергией, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. (ст. 9.8. КоАП РФ). Кроме того с виновных лиц по решению суда может быть взыскан причиненный ущерб.

7. Органы местной исполнительной власти, а также органы внутренних дел обязаны оказывать содействие персоналу ОПМЭС в предотвращении аварий и ликвидации их последствий на ВЛ, а также в обеспечении выполнения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами требований Правил.

8. Соблюдать иные требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и целевого назначения лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах.

Убедительно просим Вас ставить ОПМЭС в известность при переименовании, разделении хозяйства, появлении фермерских хозяйств на их территории, а также при появлении усадки или размыва грунта, оползней вблизи опор, разливов рек, а также других неисправностей на линии электропередачи замеченных Вами и Вашими работниками.

**Все сообщения и переговоры производить по адресу:**

**644035, г. Омск, пр. Губкина, 4 (а/я 2283).**

**Омское предприятие МЭС - филиал ПАО «ФСК ЕЭС»**

**Приёмная, тел./факс: (3812) 35-62-60**

**Диспетчер, тел.: (3812) 35-62-24**